

ftp_list_files

```
execute ibeblock(  
    HostName variant,  
    UserName variant,  
    Pwd variant,  
    RemoteDir variant = '\',  
    Files variant = '*',  
    ShowLog boolean = TRUE)  
as  
begin  
    ftp = ibec_ftp_OpenSession('');  
    try  
        ibec_ftp_SetProperty(ftp, 'HostName', HostName);  
        ibec_ftp_SetProperty(ftp, 'UserName', UserName);  
        ibec_ftp_SetProperty(ftp, 'Password', Pwd);  
  
        --ibec_ftp_SetProperty(ftp, 'PassiveMode', FALSE);  
        --ibec_ftp_SetProperty(ftp, 'TransferMode', 'ASCII');  
  
        Res = ibec_ftp_Connect(ftp);  
  
        if (Res) then  
            begin  
                ibec_ftp_ChangeDir(ftp, RemoteDir);  
                Res = ibec_ftp_List(ftp, Files, FALSE);  
                if (Res) then  
                    ibec_ShowMessage(ibec_ftp_GetData(ftp));  
            end  
  
            if (ShowLog) then  
                ibec_ShowMessage(ibec_ftp_GetProperty(ftp, 'SESSIONLOG'));  
        finally  
            ibec_ftp_CloseSession(ftp);  
        end;  
    end;  
end;
```

From:
<http://ibexpert.com/docu/> - **IBExpert**

Permanent link:
http://ibexpert.com/docu/doku.php?id=06-ibexpert-ibeblock-examples:ibec_ftp:ftp_list_files

Last update: **2023/05/27 08:07**

